Observation de M. 11

sur un hepatomphale

Au mois de may 1754. La femme du nommé Lalour sculpteur en marbre demeurant Rue des Brodeurs fauxbourg St. Germain, enceinte de 9. mois et de son troisieme Enfant, sentit tout a coup des Douleurs d'accouchement si violentes que s'etant trouvée seule sans secours et debout dans la chambre, elle appella sa voisine qui se rendit auprès d'elle precipitement dans l'instant de la sortie de l'enfant qu'elle recut dans son tablier, l'arriere faix suivit, mais l'extremité du cordon qui repond a l'enfant en etoit detachée et avoit a peine la grosseur de la plus petite plume a ecrire et ne presentoit qu'une espece de pedicule membraneux d'une tres mediocre consistance.

on n'apperçut pas le moindre suintement de sang dans l'endroit ou avoit eté attaché le cordon, et l'on fut tres surpris de voir au lieu de l'ombilic une tumeur du volume d'une grosse orange; cette tumeur n'etoit point recouverte des tegumens communs, mais les derniers formoient un Bourlet en maniere de cercle à la

circonférence de la tumeur telle que le prépuce fait à la base du gland dans le paraphimosis. je visitai cet enfant qui me parut très petit pour être a terme, mais ~~qui~~ d'ailleurs se portant bien et faisant parfaitement toutes ses fonctions. je fis principalement des recherches pour — découvrir* ~~la nature~~ de la tumeur en question; je reconnus d'abord que la pellicule blanche et fine qui recouvroit les parties qui s'y trouvoient contenues n'étoit qu'un prolongement de la vraie lame du peritoine qui leur fournissoit un sac.

*quelles étoit l'espece

mais il me fut impossible de reconnoitre par le toucher quelles étoient les parties, tantot en effet la tumeur me paroissoit avoir assés de consistance et un instant après j'appercevois que quelque partie flasque s'y trouvoit renfermée. Enfin deux jours après ce premier examen, ayant apperçu un changement dans la couleur de la tumeur qui étoit deja livide en plusieurs de ses points, et animé du desir de guerir cette maladie, je me déterminai a faire une incision ~~cruciale~~ au sac de la tumeur, mais n'ayant pu le pincer, a raison de sa tension et de son adherence avec les parties contenues, je portai mon bistouri en dédolant et presque a plat; ~~mais~~ malgré mes précautions, je penetrai un peu dans la substance d'un corps qui me parut une masse spongieuse et molasse — dont le sang qui sortit aussitot m'empecha de reconnoitre parfaitement la nature.

La crainte de voir perir cet enfant par l'effusion de son sang

ne me permit pas
~~m'empecha~~ de continuer l'operation, ensorte que je me
contentai d'arrester l'hemorragie par un Appareil et un
Bandage convenable, me proposant, dans le cas ou la
tumeur auroit été un sarcomphale, comme je le soupçonnois
de tacher d'en procurer la chute au moyen de deux ligatures
dont chacune auroit embrassé une moitié de la tumeur.

Mais quoyque l'enfant fut parfaitement revenu de la foiblesse
que luy avoit causée l'effusion de sang dont je viens de parler
et qu'il fit toutes ses fonctions aussi bien qu'auparavant
il luy survint trois jours apres l'operation qui etoit le
huitieme de sa naissance, une foiblesse si considerable qu'il
mourut.

j'obtins la permission d'en faire l'ouverture, et reconnus que
la tumeur etoit formée par le prolongement d'une portion du
grand lobe du foye et par la vesicule du fiel dans son entier
ainsi que l'on peut le voir dans la figure cy jointe.

j'observai que la masse du foye etoit tres petite, qu'il n'y avoit
point de distinction entre le grand et le petit lobe ~~et~~ que le
premier etoit tres allongé et ~~etoit~~ creusé dans sa face inferieure
par une goutiere tres profonde en maniere de scissure dans
laquelle etoit contenue la vesicule du fiel et que cette
derniere avoit le volume qu'on luy trouve a cet age —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Monsieur hevin membre de cette compagnie, à l'attention duquel rien n'échape, a fourni a l'academie dans une de ses dernieres seances, quatre observations,

La 1.re de salomon Reiselius,

la 2.e de Laurent Wolfstrigel,

la 3.e de sennert

et la 4.e de m.r Mery qui font mention des tumeurs formées par le foye, et auxquelles les auteurs donnent le nom d'hepatocelle, mais que je crois devoir nommer, a raison du lieu quelles occupent et de la partie qui les forme, hepatomphale.

Didier 2.e